


# TESLA

## Cook BBQ200 Bezdrátová teplotní sonda



### Uživatelský manuál CZ



Verze 1.0

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)  
[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)



**Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.**

*Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod. Bude vám dobrým průvodcem při seznamování se s vaším novým zařízením. Přejeme vám, aby zařízení TESLA bylo pro vás příjemným společníkem. Údaje a tipy použité v této příručce mohou podléhat budoucím změnám a vylepšením a jsou platné pro vydání její první verze od května 2024.*

*Děkujeme za pochopení.*



**Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku.**

Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.

## FUNKCE A UPOZORNĚNÍ



- Bluetooth verze: 5.2
- Vodotěsnost sondy: IP67
- Dosah: až 50 metrů
- Doba nabíjení: 6 minut
- Provozní doba: 36 hodin
- Pohotovostní režim: až 2 týdny
- Aplikace může podporovat až 6 sond pracujících současně
- Nabíjecí port USB-C (kabel součástí balení)
- Provozní teplota: nepřekračujte 300 °C

### UPOZORNĚNÍ

Sondu vložte do masa minimálně po hloubkovou rysku. Sondu nedávejte do trouby samotnou jinak bude poškozena vysokou teplotou.

Hloubková ryska



## FUNKCE A UPOZORNĚNÍ

Signál Bluetooth je ovlivněn krytem, v uzavřeném prostředí (zavřený kryt) je dosah až 3-10 m. Při otevřeném krytu je dosah asi 50 m.



Nevkládejte do mikrovlnné trouby.



Nebalte sondu do alobalu.



Sonda bude během vaření nebo těsně po něm velmi horká.  
**NEDOTÝKEJTE** se holýma rukama.



Nevystavujte sondu teplotě vyšší než 300 °C.



## MOBILNÍ APLIKACE

Dosah sondy se může lišit v závislosti od použitého typu grilu.



### STÁHNĚTE SI APLIKACI

Díky mobilní aplikaci máte ovládání zcela pod kontrolou. Přednastavené režimy vám pomohou dosáhnout perfektního výsledku. Vidíte všechny důležité údaje, jako teplotu, čas pečení, historii atd.



# POUŽITÍ

## JE TO SNADNÉ

Před každým použitím nechte sondu 6 min nabíjet. To zaručí až 36 hodin používání. Vložte sondu do masa až po hloubkovou rysku. Nastavte v aplikaci typ použití. Jakmile bude dosaženo nastavených hodnot, aplikace vás upozorní.



Nabíjení  
(6 min)



Vložení do potraviny



Nastavení





Hotovo

## UPOZORNĚNÍ

Svítlí-li červená kontrolka, sonda je nabíjena. Zelená barva indikuje nabití sondy a je možné ji začít používat. Stav baterie můžete ověřit v mobilní aplikaci. Pokud je sonda dobíjena, Bluetooth spojení je přerušeno. Jakmile sondu odpojíte z nabíjecího pouzdra, automaticky se sama připojí (je nutné mít aktivní Bluetooth připojení v telefonu).

## POUŽITÍ

Zapněte Bluetooth svého mobilního telefonu (systém iOS).  
U systému Android je nutné současně zapnout Bluetooth  
a lokalizační služby.




Vyjměte sondu z nabíjecího pouzdra, spusťte mobilní aplikaci  
a sonda se automaticky připojí.




## PRŮVODCE PEČENÍM

### 1. Zvolte „Vybrat menu“.



### 2. Vyberte druh masa.



### 3. Zvolte požadovaný typ propečení/teplotu.



### 4. Hotovo. Aplikace vás upozorní, jakmile bude dosaženo požadovaných hodnot.







## VLASTNÍ NASTAVENÍ



### 1. Zvolte „Přidat nové menu“.

### 2. Zvolte nový název vašeho menu.



### 3. Zvolte požadovanou teplotu.

### 4. Hotovo.



## 1. Záruční doba

Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, během které byl výrobek v záruční opravě, nebo nemohl být v době trvání záruky používán, nebo pokud charakter poruchy bránil jeho používání. Záruka se vztahuje jen na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

## 2. Záruční list

Bezplatný záruční servis je poskytovaný jen v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán ohled.

## 3. Opravy v záruční době

Záruční servis je potřebné uplatnit u organizace, kde byl výrobek zakoupený, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

## 4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokud je závada způsobená mechanickým poškozením (kromě poškození v průběhu dopravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), a též v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka též nemůže být uplatněná v případě, kdy spotřebitel vyžaduje modifikaci nebo adaptaci k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestavenému z několika komponentů) oproti standardnímu provedení.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto zařízení a veškerá jeho příslušenství spadají do kategorie elektroodpadu. Toto zařízení musí být řádně odevzdáno do sběrných dvorů pro příjem elektroodpadu. Zařízení nemůže být likvidováno společně s komunálním odpadem. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení, v případě zásahu do zařízení není možné uplatnit zákonnou záruční lhůtu. V případě jakýchkoli problémů či dotazů kontaktujte naše servisní oddělení nebo technickou podporu. Pro reklamaci, kontaktujte svého prodejce.

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že TESLA Cook BBQ200 bezdrátová teplotní sonda je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:

<https://eshop.tesla-electronics.eu/>

RoHS: toto zařízení splňuje požadavky o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (NV č. 481/2012 Sb., NV č. 391/2016 Sb.) a tím i požadavky směrnice evropského parlamentu a Rady ES 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Prohlášení RoHS je součástí prohlášení o shodě uveřejněné na <https://eshop.tesla-electronics.eu/>

### Výrobce:


TESLA Electronics LTD., Blucina 704, 664 56, Czech Republic

# TESLA

## Cook BBQ200 Bezdrôtová teplotná sonda



### Užívateľský manuál SK



Verzia 1.0

[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)  
[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)



## **Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.**

*Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod. Bude vám dobrým sprievodcom pri zoznamovaní sa s vaším novým zariadením.*

*Prajeme vám, aby zariadenie TESLA bolo pre vás príjemným spoločníkom. Údaje a tipy použité v tejto príručke môžu podliehať budúcim zmenám a vylepšením a sú platné pre vydanie jej prvej verzie od mája 2024.*

*Ďěkujeme za pochopení.*



### **Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.**

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

V prípade akýchkoľvek otázok počas užívania sa obráťte na výrobcu.

## FUNKCIE A UPOZORNENIE



- Bluetooth verzia: 5.2
- Vodotesnosť sondy: IP67
- Dosah: až 50 metrov
- Doba nabíjania: 6 minút
- Prevádzková doba: 36 hodín
- Pohotovostný režim: až 2 týždne
- Aplikácia môže podporovať až 6 sond pracujúcich súčasne
- Nabíjací port USB-C (kábel súčasťou balenia)
- Prevádzková teplota: neprekračujte 300 °C

### UPOZORNENIE

Sondu vložte do mäsa minimálne po hĺbkovú rysku. Sondu nedávajte do rúry samotnú inak bude poškodená vysokou teplotou.

Hĺbková ryska



## FUNKCIE A UPOZORNENIE

Signál Bluetooth je ovplyvnený krytom, v uzavretom prostredí (zavretom kryte) je dosah až 3-10 m. Pri otvorenom kryte je dosah asi 50 m.



Nevkladajte do mikrovlnnej rúry.



Nebaľte sondu dolobalu.



Sonda bude počas varenia alebo tesne po ňom veľmi horúca.  
**NEDOTÝKAJTE** sa holými rukami.



Nevystavujte sondu teplote vyššej ako 300 °C.



# MOBILNÁ APLIKÁCIA

Dosah sondy sa môže líšiť v závislosti od použitého typu grilu.



## STIAHNITE SI APLIKÁCIU

Vďaka mobilnej aplikácii máte ovládanie úplne pod kontrolou. Prednastavené režimy vám pomôžu dosiahnuť perfektný výsledok. Vidíte všetky dôležité údaje, ako teplotu, čas pečenia, históriu atď.





# POUŽITIE

## JE TO LAHKÉ

Pred každým použitím nechajte sondu 6 min nabíjať. To zaručí až 36 hodín používania. Vložte sondu do mäsa až po hĺbkovú rýsku. Nastavte v aplikácii typ použitia. Akonáhle budú dosiahnuté nastavené hodnoty, aplikácia vás upozorní.





## UPOZORNENIE

Ak svieti červená kontrolka, sonda je nabíjaná. Zelená farba indikuje nabitie sondy a je možné ju začať používať. Stav batérie môžete overiť v mobilnej aplikácii. Ak je sonda dobíjaná, Bluetooth spojenie je prerušené.

Akonáhle sondu odpojíte z nabíjacieho puzdra, automaticky sa sama pripojí (je nutné mať aktívne Bluetooth pripojenie v telefóne).

## POUŽITIE

Zapnite Bluetooth svojho mobilného telefónu (systém iOS).  
Pri systéme Android je nutné súčasne zapnúť Bluetooth  
a lokalizačné služby.




Vyberte sondu z nabíjacieho puzdra, spustíte mobilnú aplikáciu  
a sonda sa automaticky pripojí.




## SPRIEVODCA PEČENÍM

### 1. Zvoľte „Vyberte ponuku“.




### 2. Vyberte druh mäsa.



### 3. Zvoľte požadovaný typ prepečenie/teplotu.




### 4. Hotovo. Aplikácia vás upozorní, akonáhle sa dosiahnu požadované hodnoty.




## VLASTNÉ NASTAVENIE


### 1. Zvoľte „Pridať nové menu“.




### 2. Zvoľte nový názov vášho menu.



### 3. Zvoľte požadovanú teplotu.



### 4. Hotovo.



## 1. Záručná doba

Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, alebo pokiaľ charakter poruchy bránil jeho používaniu. Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

## 2. Záručný list

Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu - musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaja a pečiatku predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad.

## 3. Opravy v záručnej dobe

Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

## 4. Rozsah platnosti záruky

Záruka je neplatná, pokiaľ je závada spôsobená mechanickým poškodením (okrem poškodenia v priebehu dopravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému prevedeniu.

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo spadajú do kategórie elektroodpadu. Toto zariadenie musí byť riadne odovzdané do zberných dvorov pre príjem elektroodpadu. Zariadenie nemôže byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie, v prípade zásahu do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záručnú lehotu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. Pre reklamáciu, kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že TESLA Cook BBQ200 bezdrôtová teplotná sonda je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetových stránkach:

<https://eshop.tesla-electronics.eu/>

RoHS: toto zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky smernice európskeho parlamentu a Rady ES 2011/65/ EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode uverejnenej na <https://eshop.tesla-electronics.eu/>

#### **Výrobca:**

TESLA Electronics LTD., Blucina 704, 664 56, Czech Republic

**[www.tesla-electronics.eu](http://www.tesla-electronics.eu)**

[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)